

KONIX



**CLAVIER DE JEU SEMI-MÉCANIQUE BIFRØST
MANUEL D'UTILISATION**




CONTENU DU BOITIER

- Clavier semi-mécanique x 1
- Repose-poignet x 1
- Vis x 4
- Manuel x 1
- Déclipseur de touches x 1

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clavier rétroéclairé de l'intérieur des touches (rouge)
Clavier AZERTY 105 touches de taille standard avec switches semi-mécaniques
Anti-ghosting 26 touches
Compatible avec Windows XP/Vista/7/8/10
Câble tressé avec embout plaqué or aimanté
Connexion USB plug & play
Fréquence de rafraîchissement : 125Hz
Dimensions : 490x260x41mm
Poids : 1365g
Longueur du câble : 1.8m
Alimentation : DC 5V 100mA
Température d'utilisation : 0°C à +40°C
Température de stockage : -20°C à +60°C

FONCTIONS :




Verrouillage des touches Windows et applications

Inversion des touches ZQSD et des flèches directionnelles

Disposition AZERTY 105 touches, rétroéclairage rouge de l'intérieur des touches avec luminosité réglable

INSTALLATION :



FONCTIONS

- **Rétroéclairage des touches :**

KONIX + Arrêt défil : Allumer/éteindre le rétroéclairage
KONIX + PgUp/PgDn : Ajuster le niveau de luminosité (3 niveaux)

- **Raccourcis multimédia :**

KONIX + F1 : Raccourci lecteur multimédia
KONIX + F2 : Volume -
KONIX + F3 : Volume +
KONIX + F4 : Muet
KONIX + F5 : Stop
KONIX + F6 : Précédent
KONIX + F7 : Play/Pause
KONIX + F8 : Suivant
KONIX + F9 : Raccourci courrier électronique
KONIX + F10 : Raccourci navigateur internet
KONIX + F12 : Raccourci calculette

- **Fonctions spéciales :**

KONIX + WIN : Verrouiller/déverrouiller la fonction des touches WIN et APP
KONIX + Z : Intervertir les fonctions des touches ZQSD et des touches directionnelles

- **Anti-ghosting sur 26 touches :**

A, Z, E, R, T, Q, S, D, F, G, W, X, C, V, B, ?, TAB, VERR MAJ, SHIFT (Gauche), CTRL (Gauche), ALT (Gauche), ESPACE, ↑ (Haut), ↓ (Bas), ← (Gauche), → (Droite)



KONIX

www.konix-interactive.com

©2016 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

