




**DRAKKAR RUNEMASTER EVO
GAMING MOUSE**

USER MANUAL

KONIX

UK

FUNCTIONS:



PRODUCT FEATURES:




- 7D wired optical mouse
- Resolution: 1000/1500/2000/2500 DPI
- Polling rate: 500 Hz
- Operating life of keys: 5 million cycles
- Compatible systems: Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Connection: USB
- Cable length: 1.8 m
- Dimensions: 118x78x42 mm
- Weight: 156 g
- Input power: DC 5 V
- Operating temperature: 0°C ~ +50°C
- Storage temperature: -22°C ~ +65°C

MAINTENANCE AND SAFETY:

- Don't dismantle this product and ensure no extreme pressure is placed on it.
- Keep away from heat sources such as radiators and heaters and keep this product dry.

FR

FONCTIONS :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


FR

- Souris optique filaire 7 boutons
- Résolution : 1000/1500/2000/2500 DPI
- Fréquence de rafraîchissement : 500 Hz
- Durée de vie des boutons : 5 millions de cycles
- Compatibilité : Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Connexion : USB
- Longueur du câble : 1,8 m
- Dimensions : 118x78x42 mm
- Poids : 156 g
- Alimentation : DC 5 V
- Température d'utilisation : 0° ~ +50°C
- Température de stockage : -22°C ~ +65°C

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN :

- Ne démontez pas ce produit, et assurez-vous qu'aucune forte pression n'est exercée dessus.
- Tenez ce produit éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, et gardez ce produit au sec.

FUNKTIONEN:



PRODUKTMERKMALE:

DE


- 7D kabelgebundene optische Maus
- Auflösung: 1000/1500/2000/2500 DPI
- Aktualisierungsrate : 500 hz
- Betriebsdauer der Tasten: 5 Millionen Zyklen
- Kompatible Systeme: Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Anschluss: USB
- Kabellänge: 1,8 m
- Abmessungen: 118 x 78x 42 mm
- Gewicht: 156 g
- Eingangsleistung: DC 5 V
- Betriebstemperatur: 0° C ~ +50° C
- Lagertemperatur: -22° C ~ +65° C

WARTUNG UND SICHERHEIT:

- Dieses Produkt nicht zerlegen und keinem extremen Druck aufsetzen.
- Von Wärmequellen wie Heizkörpern und Heizungen fernhalten und dieses Produkt trocken lagern.

ES

FUNCIONES:



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

ES


- Ratón óptico con cable 7D
- Resolución: 1000/1500/2000/2500 PPP
- Frecuencia de actualización : 500Hz
- Vida útil de las teclas: 5 millones de ciclos
- Sistemas compatibles: Windows 200/XP/Vista/7/8
- Conexión: USB
- Longitud del cable: 1,8 m
- Dimensiones: 118 x 78 x 42 mm
- Peso: 156 g
- Potencia de entrada: 5 V CC
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -22°C ~ +65 °C

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD:

- No desmonte este producto y asegúrese de que no ejerce una presión extrema sobre él.
- Mantener alejado de fuentes de calor como radiadores y calentadores y mantener el producto seco.

PT

FUNÇÕES:



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

PT


- Rato óptico com fios 7D
- Resolução: 1000/1500/2000/2500 DPI
- frequência de atualização : 500Hz
- Vida útil das teclas: 5 milhões de ciclos
- Sistemas compatíveis: Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Ligação: USB
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Dimensões: 118x78x42 mm
- Peso: 156 g
- Potência de entrada: DC 5 V
- Temperatura de funcionamento: 0°C a +50°C
- Temperatura de armazenamento: -22°C a +65°C

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA:

- Não desmonte este produto e assegure-se de que nenhuma pressão extrema seja exercida sobre o mesmo.
- Manter afastado de fontes de calor, como radiadores e aquecedores, e manter o produto seco.

IT

FUNZIONI:



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:




- Mouse ottico cablato 7D
- Risoluzione: 1000/1500/2000/2500 DPI
- frequenza di aggiornamento : 500 Hz
- Vita operativa dei tasti: 5 milioni di cicli
- Sistemi compatibili: Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Connessione: USB
- Lunghezza cavo: 0,8 m
- Dimensioni: 118 x 78 x 42 mm
- Peso: 156 g
- Potenza in ingresso: DC 5 V
- Temperatura di funzionamento: 0°C ~ +50°C
- Temperatura di stoccaggio: -22°C ~ +65°C

MANUTENZIONE E SICUREZZA:

- Non smontare questo prodotto e assicurarsi che non venga applicata alcuna pressione estrema.
- Tenere lontano da fonti di calore come radiatori e caloriferi e conservare questo prodotto asciutto.

FUNCTIES:



PRODUCTKENMERKEN:



- Bedrade optische 7D-muis
- Resolutie: 1000/1500/2000/2500 DPI
- vernieuwings snelheid : 500 Hz
- Levensduur van de toetsen: 5 miljoen cycli
- Compatibele systemen: Windows 2000/XP/Vista/7/8
- Verbinding: USB
- Snoerlengte: 1,8 m.
- Afmetingen: 118 x 78 x 42 mm
- Gewicht: 156 g
- Ingangsvermogen: DC 5 V
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ +50°C
- Opslagtemperatuur: -22°C~ +65°C

ONDERHOUD EN VEILIGHEID:


- Haal dit product niet uit elkaar en zorg ervoor dat het niet wordt blootgesteld aan externe druk.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en verwarmingsapparaten en houd het droog.

- فأرة سلكية ضوئية 7D
- مستوى الدقة: DPI 1000/1500/2000/2500
- معدل التحديث : 500Hz
- العمر الافتراضي للمفاتيح: 5 ملايين نقرة
- الأنظمة المتوافقة: Windows 2000/XP/Vista/7/8
- التوصيل بواسطة: USB
- طول الكابل: 1.8 م
- الأبعاد: 118x78x42 مم
- الوزن: 156 جرام
- مدخلات الطاقة: تيار مستمر 5 فولت
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية

الصيانة والسلامة

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج، وتأكد من عدم ممارسة ضغط شديد عليه.
- احتفظ بالمنتج بعيدا عن مصادر الحرارة مثل المشعات والسخانات، واحرص على بقاء المنتج جافا.

الوظائف



www.konix-interactive.com

©2018 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. The Konix and Drakkar brands and logos are trademarks of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Made in PRC.

©2018 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Les marques et logos Konix et Drakkar sont des marques de commerce d'Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

